



ANANDA-BT

产品使用说明书



目录

Table of Contents


03	声学大成，隐形磁体
05	HIFIMAN NEO超纳米振膜
06	喜马拉雅 HYMALAYA DAC
07	新型混合结构头梁设计
08	蓝牙/USB直通模式自由切换
09	高清音频 出色体验
10	智能降噪科技拓展听感
11	操作指南
14	注意事项
15	产品指标
16	调整头梁
16	更换耳垫
17	安全须知
18	使用与维护注意事项
20	HIFIMAN保修条款

声学大成，隐形磁体


传承自HIFIMAN高级产品线的隐形磁体结构，
相比本公司其他早期产品。
优化改善了磁铁缝隙间的空气流与反射，
让磁铁再声波起面前隐形，
得到更纯粹完整的声音。




隐形磁体的特殊形状使声音
出色的穿过磁体，不会像传统
的磁体一样音质劣化。



传统平板耳机： 由磁路导致的音质劣化




传统静电耳机： 由极板导致的音质劣化



动圈耳机： 由分割震动导致的音质劣化

传统的动圈耳塞由于振膜的
分割较为严重，因此频响失真较大。




HIFIMAN NEO 超纳米振膜



接近纳米级厚度的薄膜，响应速度如闪电般迅猛，获得更多的细节与更低的失真。

好声音，易驱动，天堂般的音乐体验，无论身在何处，好声音随时享受。



喜马拉雅 HYMALAYA DAC HIFIMAN自主研发的R2R架构DAC模块



HIFIMAN以发烧耳机和音乐播放器享誉全球。

HIFIMAN为了满足发烧友的苛刻要求，经过五年时间的开发，终于研发出了HYMALAYA DAC，采用R2R架构，利用自己独有算法重写了FPGA芯片，以此为核心实现了芯片和外围电路的微型化。并在信噪比，总谐波失真和能耗等相关指标上，都达到了较高水平。

喜马拉雅分立R2R DAC模块，是一种基于FPGA算法的数模转换器。

非常适合使用于高性能音频设备中。这些特性同基于Sigma-Delta（累加积分）架构的DAC十分不同。



新型混合结构头梁设计

精心设计的混合结构头梁，铝合金材质单元支架，轻量化、更耐用。

耳杯支架采用金属材质，黑色哑光表面处理，在美观的同时确保使用寿命。

特殊的头带结构，压力分配更均匀，长时间佩戴也很舒适，轻松享受一整天的音乐。

蓝牙/USB直通模式自由切换

不仅支持蓝牙播放，也可由USB线直接连接电脑等音源设备进行音乐播放。开机根据实际连接的情况，自动切换蓝牙/USB直通模式（如欲获得最佳连接效果，请自行购买理想的USB音频线）。

注：如需连接手机/iPad启用USB播放模式，仅需用USB线材连接音频播放设备，该模式下默认充电（请注意查看手机/iPad剩余电量，以免影响您的正常使用）



高清音频 出色体验

支持目前主流高清音乐传输协议。

LDAC™、aptX™与aptX-HD™等协议的全面支持，覆盖市面大多数高清播放设备的兼容性。同时也保证了其顶级的音频传输质量。



Qualcomm®
aptX™ HD



Qualcomm®
aptX™




- * LDAC™与LDAC™标志是索尼公司的注册商标。
- * aptX™与aptX-HD™及其标志是高通公司的注册商标。
- * 蓝牙与其标志是Bluetooth SIG公司的注册商标。
- * 以上所有标志的使用，HIFIMAN均遵守许可规定。



宁静时光 智能降噪科技拓展听感

采用目前蓝牙通话耳机中最先进的双麦克风cVc 8.0降噪，清晰的语音捕捉，噪声回声消除，一致的最佳语音质量，自动过滤多种类型的混响噪音，无论您身在何处，都可独享你的安静世界。

操作指南



蓝牙配对

- 如首次连接某一蓝牙音频输出设备，请按开关机键1-2秒开机，待蓝灯闪烁两下表示开机成功后，连续按两次开关机键即可进入配对模式。进入配对模式后，蓝绿灯光将交互闪烁。此时您可在设备的蓝牙连接列表中找到HIFIMAN-ANANDA-BT点击连接即可完成配对。

开机，蓝色灯光将持续间隔闪烁。若此前已配对过的蓝牙设备开启，将尝试自动连接。（最大记忆连接设备数为8台：耳机开机后超过十分钟未连接任何设备，将自动关机）。

- 长按开关机键5秒，即可关机。

注：如无法正常配对或操作，请短按复位孔，即可对耳机进行复位。

音乐

播放/暂停

播放模式下，轻触开关机键一次即可开始/暂停播放。

通话

来电接听 按开关机键一次即可接听电话

拒接电话 长按开关机键2秒即可拒接

挂断电话 按开关机键一次即可挂断电话

充电

- 如需充电，请将USB充电线分别连接至电源与耳机，无论开机与否，连接USB充电线后即默认开始充电。
- 开始充电，红色灯光将恒亮；若电已充满，则LED灯将转变为绿色。
- 蓝牙模式下处于正常工作状态，耳机蓝色灯光将持续间隔闪烁。
- 如耳机电量低，则耳机绿色灯光将持续间隔闪烁。
- 如需启用USB播放模式，仅需开机后用USB线材连接音频播放设备，该模式下默认充电。处于正常工作状态并同时充电时，红色灯光恒亮同时蓝色灯光持续闪烁；若电已充满，则LED灯将转变为绿色灯光恒亮同时蓝色灯光持续闪烁。若关机状态用USB线材连接音频播放设备，指示灯仅显示充电时灯光。
- 蓝牙模式下处于正常工作状态，耳机蓝色灯光将持续间隔闪烁。

模式切换

在USB播放模式下，长按多功能键5秒，则由USB播放模式切换为蓝牙模式。

注意事项

- USB播放模式仅在音频播放设备和USB线材均支持音频播放的前提下方可正常使用。
USB线材的型号可能影响播放质量。
- 本耳机产品连接不同Bluetooth设备的时间可能有所不同。
- 由于Bluetooth蓝牙无线技术的机能限制，媒体播放设备的音频可能产生一定延迟。观看视频或游玩游戏时声音与影像可能不同步。
- 音频播放设备如为电脑，操作系统为WIN10及以上或MacOS则无需安装驱动，WIN8及以下操作系统请前往HIFIMAN官方网站-服务与支持-驱动程序中寻找对应型号并安装驱动。

产品指标

参数


频率响应: 8Hz - 55kHz
阻抗: 25Ω
灵敏度: 103dB
重量: 469g
充电时间 (至充满, 使用自带充电器): ~ 2.7小时
播放时间: ~10小时
蓝牙版本: Bluetooth 5.1
蓝牙协议: HFP,HSP,A2DP,AVRCP
音频解码: aptX ,aptX HD, LDAC, AAC,SBC
传输功率: Class 2 (+6dBm)
传输频率: 2.4GHz
通信距离: 10m (无障碍空旷环境)

包装内含

耳机1副
耳机包1个
耳垫1对 (已安装在耳机上)
双Type C 线材1条
USB C转USB A线材1条


调整头梁

如果耳机的头梁不能完全与头顶接触, 可滑动调节头梁左右两侧, 达到佩戴舒适。



更换耳垫

拆掉耳垫, 可以看到喇叭内部每两个螺丝之间都有缝隙, 将耳垫上相邻的两个卡位插入相邻的缝隙固定好。再用中指掐住耳垫垫片, 大拇指捏住耳垫的外边缘, 中指轻轻往外拉, 大拇指稍微往里推, 即可固定好剩余两个卡位。最后旋转耳垫, 更换完毕。



请您阅读并遵守安全须知

人身安全须知

- 请勿长时间大音量使用本耳机。HIFIMAN产品以音质著称，在合理音量下即可给予您极致的音乐享受。为了您的听力健康，请以适度音量使用耳机。
- 请勿在步行、骑行、驾驶、特殊作业或身处危险场景时使用本耳机，以保证能够听到周边的声音。
- 本耳机产品、配件和包装包含小型配件，请将其置于儿童和宠物可触及范围之外，以防发生意外。
- 本耳机产品含有磁性材料。如您佩戴可植入医疗设备，请咨询主治医师相关影响与注意事项。

产品安全须知

- 如本耳机发出不正常的杂音、不正常发热或无法正常发声时，请立即取下耳机，并与HIFIMAN售后服务部门联系。
- 本耳机不具备防水功能。请勿使其受潮或进水，减少火灾和触电的风险。
- 不要在热源附近使用产品或长时间暴露于热源下，本耳机内含电池，需减少电池过热风险。
- 请勿将耳机接触酒精、汽油、丙酮等溶剂，或硫酸、氢氧化钠等腐蚀性物质。
- 仅可在允许使用Bluetooth蓝牙无线传输的环境使用本耳机。

敬请关注使用与维护注意事项

使用注意事项

- 尽管在打开包装，进行一次完整不间断的充电后，您即可享受HIFIMAN给您奉上的卓越音质，但我们仍推荐您进行至少150小时的煲机，以获得最佳的音乐体验。
- 请保持产品干燥，不要于极端温度下保存或使用，以防腐蚀变形。
- 请勿剧烈摔碰耳机，以防内部结构永久性损坏，并可能失去质保条款。
- 未经授权，不得擅自改装产品。如更改发射频率、加大发射功率或擅自外接天线等。
- 仅可使用HIFIMAN官方提供或推荐的配件。
- Bluetooth蓝牙无线技术的理论工作范围在10米以上。最长通讯距离受有无障碍物、电磁环境、室内室外等因素影响。
- 本耳机产品符合Bluetooth标准，与本耳机相连的设备亦须符合Bluetooth标准。本耳机产品不能保证连接所有的Bluetooth设备。
- 本耳机产品连接不同Bluetooth设备的时间可能有所不同。
- 由于Bluetooth蓝牙无线技术的机能限制，媒体播放设备的音频可能产生一定延迟。观看视频或游玩游戏时声音与影像可能不同步。
- 本耳机仅可使用附送的USB连接线充电。长时间未使用本耳机，电池电量可能会耗尽。如电池耗尽的速度过快，应更换电池。如需更换电池，敬请联系最近的HIFIMAN代理经销商。

维护注意事项

- 当耳机较长时间闲置收藏时，请在包装盒内放入防潮剂（需另外购买），避免发霉等情况。还应定期为电池充电（约每隔3个月）。
- 请勿频繁拆卸耳垫，以防粉尘进入。
- 如需清洗耳机，请使用略微有些湿的软布进行擦拭。请勿使用任何清洁剂并保证任何液体都不流入耳机内。
- 皮革部分应使用皮革专用产品对其进行保养。
内部耳机单元无需进行保养。如擅自拆卸单元，HIFIMAN将不予保修。
- 如耳垫破损，请与HIFIMAN官方或代理经销商联系，购买新耳垫。
*内含电子组件与电池，处理回收时，请联系当地管理部门了解处理与回收方式。

HIFIMAN保修条款

HIFIMAN提供自购买之日起1年的有限保修服务。此外如果您关注HIFIMAN企业微信，您将获得额外6个月的延长保修服务。详情请联系HIFIMAN官方客服。如果您的产品在保修期内被发现故障缺陷，HIFIMAN将承诺，修复产品或更换新品。此有限保修不适用于任何非HIFIMAN设计因素导致的损坏，包括由HIFIMAN官方以外的任何人进行的滥用、误用、修改所导致的损害。

如果您的产品在保修期内并且出现问题,请联系HIFIMAN客户服务或您的授权经销商。如有需要,我们将酌情提供保修或更换您的产品。

注意: 请勿以任何方式拆卸或修改产品，这将导致保修条款失效。

此有限保修条款不适用于:

1. 损坏或褪色的部件, 如因化学液体、污物或不当使用而引起的损害。
2. 因误用其他产品而造成的损害。
3. 除其正常用途以外的其他用途, 包括但不限于按照所提供的“说明书”使用该产品。
4. 意外、滥用、疏忽或误用造成的损害。
5. 无法出示可显示日期的有效购买凭证。
6. 除HIFIMAN官方以外的任何人所进行的服务、修理或其他修改造成的损害。
7. 试图自行修复造成的损害或以任何方式拆卸或修改。

HIFIMAN非常希望您能满意，并将全力实现这个目标。如果您对您的产品有任何疑问或顾虑，只需直接与授权经销商或HIFIMAN联系，并详细阐述出现的问题。

如需产品维修, 请您联系HIFIMAN官方客服电话: 400-003-8566,

也可以将情况发送至电子邮箱service@hifiman.cn。

如有任何其他问题, 请联系我公司当地授权代理商或官方客服。

官方网站: www.hifiman.cn

客服邮箱: service@hifiman.cn

客服电话: 400-003-8566

售后地址: 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路2001号尚坤智创产业园C1幢2楼(播放器、耳放类)

广东省东莞市石碣镇金滩三街1号202室HIFIMAN电声维修服务(耳机、耳塞类)



官方微信服务号
hifiman8566



HIFIMAN企业微信



weibo.com/chinahifiman